

در پست قبل نحوه نصب ماژول **Boss-Secretary** آموزش داده شد. متأسفانه این ماژول فقط روی تماس های داخلی به داخلی ایزابل کار می کند و زمانی که تماس ورودی داریم کارایی ندارد.

براین این شدیم که این ماژول را بصورت کد در دایال پلن بنویسیم.


ابتدا با نرم افزار **winscp** به مسیر **etc->asterisk** رفته و فایل **extensions_additional.conf** را باز می کنیم.

به سراغ کانتکس **macro-dial-one** می رویم.

قبل از شروع تغییرات

در نظر می گیریم که شماره مدیر داخلی **۱۰۲** و شماره داخلی منشی **۱۰۰** است.

کل کانتکس **macro-dial-one** را در انتهای فایل **extensions_override_issabel.conf** که در همان مسیر **etc->asterisk** قرار دارد کپی می کنیم.



Name	Size
features_featuremap_custom.conf	1 KB
features_featuremap_additional.conf	1 KB
features_applicationmap_custom.conf	0 KB
features_applicationmap_additional.conf	1 KB
features.confnew	8 KB
features.conf	1 KB
extensions_override_issabelnbx.conf	1 KB
extensions_override_issabel.conf	24 KB
extensions_minivm.conf	8 KB
extensions_custom.conf.sample	4 KB
extensions_custom.conf	5 KB
extensions_additional.conf	139 KB
extensions.lua	7 KB

بالتر از دستور Dial کدهای زیر را اضافه می کنیم.

```
exten => s,n,execif(${DXTEN}=102)?goto(boss(  
exten => s,n(boss),set(xfer=${BLINDTRANSFER:0:7}{  
exten => s,n(boss),execif(${CALLERID(num)}=100)?goto(godial):goto(lvl2(  
exten => s,n(lvl2),execif("${xfer}"=(""))?goto(dialmonshi,2022,1):goto(lvl3(  
exten=>s,n(lvl3),execif(${xfer}=sip/100)?goto(godial):dial(sip/100((
```

```
exten => s,n,Set(KEEPCID=TRUE)  
exten => s,n,GotoIf("${USEGOTO}"=1)?usegoto,1)  
exten => s,n,execif(${DXTEN}=102)?goto(boss))  
exten => s,n(boss),set(xfer=${BLINDTRANSFER:0:7})
```

```
exten => s,n(boss),execif(${CALLERID(num)}=100)?goto(godial):goto(lvl2))  
exten => s,n(lvl2),execif("${xfer}"=(""))?goto(dialmonshi,2022,1):goto(lvl3))  
exten=>s,n(lvl3),execif(${xfer}=sip/100)?goto(godial):dial(sip/100))
```

```
exten => s,n,GotoIf("${DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname)}" = "" || "${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}" = "")?godial)  
exten => s,n, Gosub(sub-presencestate-dialav s 1({EXTTOCALL}))
```

بعد از این تغییرات، save کرده و به سراغ فایل `extensions_custom.conf` می رویم.
در انتهای این فایل کانتکسی به نام `dialmonshi` اضافه می کنیم و دستورات زیر را در آن اضافه می کنیم.

[dialmonshi]

(exten=>2022,1,dial(sip/100

```
[dialmonshi]  
exten=>2022,1,dial(sip/100)
```

سپس کانتکس جدید را `include` می کنیم.

```
/etc/asterisk/extensions_custom.conf - root@192.168.1.120 -  
[from-internal-custom]  
exten => 1234,1,Playback(demo-congrats)  
exten => 1234,2,Hangup()  
exten => h,1,Hangup()  
include => custom-recordme  
include => weather-wakeup  
include => calendar-event  
include => conferences  
include => agentlogin  
include => pageAzan  
include => testmoh  
include => wake-up  
include => dialmonshi
```

نکته بسیار مهم: باید دقت داشته باشید که ما در اینجا از شماره ۲۰۲۲ استفاده کرده ایم، این شماره باید یکتا باشد و داخلی یا فیچرکدی به این شماره نباید داشته باشید. در صورتی که عددی به غیر این استفاده کردید باید در فایل [extensions_override_issabel.conf](#) هم همان شماره را قرار بدهید.

در انتها هم [dialplan](#) را ریلود می کنیم.