

اپلیکیشن Playback() در استریسک

امضای این App

`Playback(filename[, options])`

توضیح: این App یک فایل را برای تماس گیرنده پخش خواهد کرد و هر از گونه کلید وارد شده توسط تماس گیرنده صرف نظر می کند.

فایل های صوتی در مسیر `/var/lib/asterisk/sound/` قرار دارد فایل ها باید در این مسیر قرار بگیرند. البته می توانید در این مسیر یک پوشه ایجاد کنید و فایل های خود را در آن ذخیره کنید و فقط باید پوشه فایل و به همراه نام فایل ذکر شود و نیازی به قید کل آدرس نیست.

مثلا پوشه ایی به نام `test` داریم و یک فایل به نام `file1.mp3` در آن قرار دارد برای پخش این فایل باید به صورت زیر عمل کنیم:

```
exten=>452,1,playback(test/file1)
```

نکته ها:

اول: فقط کافی است نام پوشه ذکر شود و دیگر نیاز به آدرس کامل `var/lib/asterisk/sound` نیست.

دوم: نیازی به ذکر پسوند فایل نخواهد بود. در صورتی که ذکر شود فایل شما پخش نخواهد شد.

توضیحات تکمیلی:

در این اپ ما می توانیم چندین فایل را پخش کنیم و همچنین برای هر فایل `option` جداگانه در نظر بگیریم.

مثلا می خواهیم دو فایل را پخش کنیم:

```
Exten=>452,2,playback(hello&goodbye)
```

اگر بخواهیم از `option` ها استفاده کنیم :

```
Exten=>452,1,playback(hello,pr&goodbye)
```

اسکرپت بالا فایل hello را بصورت موجود بودن بصورت فارسی پخش خواهد کرد (از پوشه pr فایل مورد نظر را پخش می کند) فایل دوم را بصورت انگلیسی پخش می کند.

متغیری که بعد از این دستور اجرا می شود PLAYBACKSTATUS نام دارد که با مقادیر FAILED و SUCCESS مقداردهی می شود.

Option های این دستور

Skip و noanswer ، options هایی هستند که در این دستور به کار می روند

با skip در صورتی که channel جواب داده نشود پیام پخش نخواهد شد.

نکته: بصورت پیش فرض در هنگام رسیدن به این دستور Answer ، channel می شود و سپس پیام پخش می شود.

Noanswer این Option برعکس skip اگر چنل answer نشده باشد باز هم پیام را پخش می کند. و چنل را answer می کند.