

از دیگر قابلیت های VoIP ، پیچینگ نرم افزاری است البته استفاده از پیچینگ های سخت افزاری هم در VoIP امکان پذیر است.

Paging نرم افزاری در سیستم VoIP ، مانند داخلی یک شماره دارد که با گرفتن آن شماره از تلفن تحت شبکه می توانید برای افراد بروی تلفن های آنها پیچ کنید. در ایزابل بعد از لاگین کردن به محیط web و انتخاب گزینه PBX Configuration از منوی سمت چپ گزینه Paging and intercom را انتخاب می کنیم.



توضیح قسمت ها:

Paging Extension: مانند تعریف داخلی یک شماره که تداخلی با شماره داخلی ها نداشته باشد.

Group Destination: یک نام دلخواه

Paging

Modify Paging Group

Paging Extension
Group Description

Device List

Selected

101 - 101

Not Selected

100 - 100

102 - 102

900 - 900

901 - 901

Busy Extensions

Skip Force Whisper

Duplex

Default Page Group

Device List: در این قسمت داخلی های مد نظر را از قسمت not selected ، در این قسمت درگ می کنیم.

Busy Extensions: این گزینه برای زمانی است که یک داخلی مشغول باشد ، این گزینه تعیین می کند در این زمان چه کاری انجام شود.

Skip: اگر داخلی مشغول باشد و skip تیک خورده باشد از page شدن داخلی صرف نظر می کند.

Force: اگر داخلی مشغول باشد و force تیک خورده باشد بسته به نوع تلفن تحت شبکه تماس یا hold و یا قطع می شود تا paging انجام شود. در شرایط اضطراری بسیار مفید است.

Whisper: بصورت پیش فرض روی این گزینه قرار دارد. در این حالت paging بصورت عادی انجام می شود.

گزینه paging: duplex معمولا بصورت یکطرفه است اما اگر در صورتی که نیاز به ارتباط دو طرفه داشته باشید بین page کننده و کاربران این تیک باید زده شود.

Paging

Modify Paging Group

Paging Extension
Group Description

Device List

Selected

Not Selected

Busy Extensions

Duplex

Default Page Group

در آخر کار هم submit و apply change کنید.